

Aluminium-Systeme


Leichtes und schlankes Fenster- und Türsystem



QUALITÄT
GARANTIE




JAHRE
GARANTIE



MODERN



Das System **Max Light 75 Modern** verleiht dem Bauwerk nicht nur mit seiner minimal sichtbaren Profilbreite, sondern auch mit seiner spezifischen Form (die der Struktur von Stahlprofilen ähnelt) einen industriellen und modernen Charakter. Seine Wärmedämmung sorgt für gute thermische Parameter und die RC2 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 für einen guten Einbruchschutz.



INVISIBLE



Das System **Max Light 75 Invisible** zeichnet sich durch ein einzigartiges Erscheinungsbild aus. Dank der speziellen Form des Rahmens kann der Flügel verdeckt werden – von außen sieht das Ganze wie eine Festverglasung im Rahmen aus. Die spezifische Form der Profile (die der Struktur von Stahlprofilen ähnelt) verleiht der Konstruktion einen industriellen, modernen Charakter und die RC2 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 gewährleisten eine hohe Einbruchhemmung.

Bei dem **Max Light** der Marke Aliplast handelt es sich um ein wärmedämmtes Fenster- und Türsystem mit einer **Rahmenbautiefe von 75 mm**. Dank der Verwendung von schmalen Profilen zeichnet sich dieses System durch eine **leichte und schlanke Struktur**, sowie den maximalen Tageslichtzugang aus. Außerdem setzt sich Max Light durch die guten thermischen Parameter, eine Vielzahl zusätzlicher Lösungen und einer modernen Form unter den vielen, auf dem Markt erhältlichen Lösungen durch. Durch das minimalistische Erscheinungsbild eignet es sich ideal für die moderne Architektur.



DESIGN


Das System **Max Light 75 Design** eignet sich hervorragend für den Einsatz in modernen und industriellen Gebäuden. Es zeichnet sich durch die Verwendung einer bestimmten Form der Profile aus (die der Struktur von Stahlprofilen ähnelt). Genau wie die anderen Varianten erfüllt auch das System **Max Light 75 Design** die RC2 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627.



STEEL


Das System **Max Light 75 Steel** sticht nicht nur mit seinem einzigartigem und modernem Design heraus, sondern auch mit seinen hervorragenden Wärmedämmeigenschaften und einer glatten und schlanken Profillinie. Bei diesem System stehen nicht nur nach innen sondern auch nach außen öffnende Balkontüren (mit und ohne Schwelle) zur Auswahl. Außerdem erfüllt das System genau wie die Anderen die Anforderungen der RC2 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627.

QUERSCHNITT MAX LIGHT





Querschnitt durch Rahmen MaxLight Modern

Querschnitt durch Rahmen MaxLight Invisible




Querschnitt durch Rahmen MaxLight Steel

Querschnitt durch Rahmen MaxLight Design



Das wärmedämmte Fenster und Türsystem der Marke Aliplast zeichnet sich durch eine glatte und schlanke Profillinie aus. Die Form der Profile ähnelt Stahlprofilen und verleiht dadurch dem Ganzen einen industriellen, modernen Charakter. Das Einzigartige Design und eine große Auswahl an verfügbaren Farben macht den **Steel Look der Marke Aliplast** zu einer idealen Lösung für die anspruchsvollsten Kunden.



Querschnitt durch Schwelle Steel Look



BEISPIELHAFTE FARBENAUSWAHL

Fenster- und Türsysteme der Marke Aliplast sind in allen Farben der RAL-Palette erhältlich. Darüber hinaus können sie sowohl in der Palette Aliplast Wood Color Effect hergestellt werden, die die Schönheit holzähnlicher Farben perfekt widerspiegelt. Zusätzlich steht noch die Palette der Strukturlacke Tiger und IGP mit einer charakteristischen Textur in zwei Varianten zur Auswahl d.h. mit Glanz, der sogenannten Perle oder ohne. Als Alternative können Sie auch die Möglichkeit wählen die Konstruktion zweifarbig zu gestalten. Somit hätten Sie auf der Außenseite eine andere Farbe als auf der Innenseite.

Wood colour effect								
	TANNE	KIEFER	WINCHESTER	GOLDEICHE	NUSSBAUM	MAHAGONI	WENGE	CHERRY
Strukturlacke								
	3004ST	5003ST	6099ST	7043ST	8014ST	8017ST	60064	68680
Musterfarben der Palette RAL								
	70161	70199	70271	90249	90012	80271	71795	80303
Standardfarben der Palette RAL								
	9001	9007	8017	7024	7012	7001	6005	5005
	9016	9006	8019	7016				



HANDELSPARTNER